Regolamenti Tecnici BSN 2015

NOVITA' REGOLAMENTARI:

Regolamento *CLASSIC* , l'utilizzo del solo motore **V12/3 21.5K (arancione, MX06) fornito ad estrazione + gomme posteriori fornite; PT27 (F22).** Per i modelli **NON** Slot.it saranno ammessi i motori di proprietà, ma di tipologia identica a quella fornita. Gli stessi saranno sottoposti in parco chiuso prima del via al controllo dei giri motore. La suddetta categoria sarà disputata su pista **Ninco.**

Regolamento *GRUPPO 5 Sideways*, l'utilizzo del solo motore **Slot.it FLAT 6 (20,000 rpm) art: MNO9ch fornito ad estrazione + gomme cerchi posteriori forniti; MBSlot** Cerchi Art.12200, Gomme Spugna Art.12201-35 shore) **19,8 mm.** Per quanto riguarda il peso delle carrozzerie si tiene valido il reg. del Trofeo Itinerante 2015, con l'introduzione dell'abitacolo in lexan per i suddetti modelli: Lancia Beta Montecarlo, **Porsche 935 Moby Dick, Ferrari BB512**, e che dovrà essere obbligatoriamente verniciato. Per la **BMW M1** si è deciso di portare il peso della carrozzeria **da 20,5gr. a 21,5gr.** La suddetta categoria sarà disputata su pista **Polistil.**

Regolamento *GRUPPO C Slot.it Box Stock* ***(non evo)***, l'utilizzo del solo motore **V12/3 21.5K (arancione, MX06) fornito ad estrazione + gomme posteriori fornite; PT27 (F22).** La suddetta categoria sarà disputata su pista **Ninco,** e sarà inserita la penalità a tempo così disposta: 1°:30" / 2°:20" / 3°:15 / 4°:10". **Corona unicamente ammessa da 26 Slot.it Art:** (GI26AL / GI26-BZ)

Regolamento *SCALEAUTO 1/24 GT3*, l'utilizzo del solo motore **Motore Scaleauto Endurance Art. SC-0026 fornito ad estrazione + gomme cerchi posteriori forniti; Art.: Procomp3 cod.sc-2421, il peso delle carrozzerie come da regolamento riportate in tabella,** qualora fosse sottopeso questa dovrà essere zavorrata nella zona del pilotino/abitacolo. "**Anteriore**": **Il diametro minimo delle ruote anteriori è di: 26,3 mm. In ogni caso le ruote anteriori devono toccare la pista, in parco chiuso sarà disponile una dima per i controlli.** La distanza tra **Assale filo superiore** e **Telaio filo inferiore è pari a 11mm.** "**Posteriore**": la distanza tra **Assale filo superiore** e **Telaio filo inferiore è pari a 13mm.** E' consentito l'utilizzo del **Banchino motore MB Slot Art: 13004. IL Motore sarà sostituito dopo 5 gare.** La suddetta categoria sarà disputata su pista **Carrera. (In approvazione basculino posteriore)**

Regolamento *GT3 NSR*, modelli **(Audi R8, Aston Martin, Corvette, Porsche997) NSR.** l'utilizzo del solo motore **Art.: NSR3024 Baby King (azzurro) fornito ad estrazione + gomme cerchi posteriori forniti; Art.: NSR9031.** La suddetta categoria sarà disputata su pista **Ninco, (banchino unicamente ammesso di colore rosso fuoco Art.:** 1259)

Regolamento *Corsie Fisse Ferrari 430 MBSlot a Fari Accesi*, auto in corsia fissa ove i piloti si potranno sfidare a tutto gas sul velocissimo e storico circuito Polistil tra le copiose ed entusiasmanti curve illuminate da lampioncini e cartelli pubblicitari luminosi !!! La suddetta categoria sarà disputata su pista **Polistil.**

I campionati inseriti nel nostro calendario agonistico 2015 che trovate sul nostro sito www.brianzaslotclub.it saranno composti da 5,6,7,10,12 gare, in base alla tipologia della singola categoria.

Al fine dei calcoli della classifica finale si considereranno così gli scarti:

5 gare: 4 miglior piazzamenti ottenuti – 1 Scarto

6 Gare: 5 miglior piazzamenti ottenuti – 1 Scarto

7 Gare: 6 miglior piazzamenti ottenuti – 1 Scarto

10 Gare: 8 miglior piazzamenti ottenuti – 2 Scarti

12 Gare: 10 miglior piazzamenti ottenuti – 2 Scarti

(Viene considerato scarto; un risultato o un'assenza)

VARIAZIONI REGOLAMENTARI BSN:

Per il 2015 facciamo riferimento per alcune categorie ai regolamenti Slot.it, NSR, al Trofeo Itinerante, e a quelli del BSN.

New Categoria GT3 NSR - N°Gare:7 - Pista Ninco 8 corsie

http://www.nsrslot.it/eventi/Regolamenti/GT3/Regolamento_5%20GT3%20Club_H.pdf
seguenti eccezioni:

1- **Gomme - Art.: NSR9031 incollate su cerchi NSR vengono fornite ad estrazione dall'organizzazione**
2- **Motore - Art.: NSR3024 Baby King (azzurro) fornito ad estrazione**
3- **Vetture utilizzabili sono tutte quelle omologate dalla NSR**
4- **Banchino unicamente ammesso di colore rosso** fuoco **Art.:** 1259
5- **Pesi Vietati**
6- **classifica: Campionato individuale, Top Driver – Rookie**
7- **Tensione di alimentazione stabilizzata a 12 volt**

New Categoria Gruppo C Slot.it Box Stock (non evo) - N°Gare:6 - Pista Ninco 8 corsie

http://www.slot.it/Download/RTGrCStd-IT-last.pdf
con le seguenti eccezioni:

1- **Gomme - PT27 (F22) fornite ad estrazione dall'organizzazione**
2- **Motore V12/3 21.5K (arancione, MX06) fornito ad estrazione**
3- **le vetture utilizzabili sono quelle omologate nel regolamento Box Stock Slot.it.**
4- **Classifica: Campionato individuale, Top Driver – Rookie + Penalità a Tempo**
5- Corona unicamente ammessa da 26 Slot.it Art: **(GI26AL / GI26-BZ)**
6- **Alettone posteriore: è possibile rinforzarlo**
7- **Tensione di alimentazione stabilizzata a 12 volt**

Categoria Classic - N°Gare:6 - Pista Ninco 8 corsie

http://www.slot.it/immagini/Racing/Regolamento%20Classic_Clash.pdf
con le seguenti eccezioni:

1- Gomme - PT27 (F22) fornite ad estrazione dall'organizzazione
2- Motore V12/3 21.5K (arancione, MX06) fornito ad estrazione
3- Le vetture utilizzabili sono tutte quelle in commercio di produzione, (Slot.it, NSR, Racer, FLY, Slotter, ecc.) per i modelli NON Slot.it saranno ammessi i motori di proprietà dell'identica tipologia a quella fornita ma sottoposti in parco chiuso prima del via al controllo dei giri motore.
4- Pesi Ammessi
5- Classifica: Campionato individuale, Top Driver - Rookie
6- Tensione di alimentazione stabilizzata a 12 volt

Categoria Scaleauto 1/24 GT3 - N°Gare:10 - Pista Carrera 6 corsie

1- Gomme e cerchi posteriori Scaleauto mm27,5x13 Procomp 3 cod. sc-2421p vengono fornite ad estrazione dall'organizzazione
2- Motore Scaleauto Endurance Art. SC-0026 fornito ad estrazione e sarà sostituito dopo 5 gare
3- Pesi Ammessi
4- Classifica: Campionato individuale, Top Driver - Rookie
5- Tensione di alimentazione stabilizzata a 12,5 volt

Trofeo Gruppo5 Sideways - N°Gare:5 - Pista Polistil 4 corsie

1- Modelli Gruppo5 (Capri Turbo, Lancia Beta Montecarlo, Porsche 935 Moby Dick, BMW M1, Ferrari BB512 LM Silhouette)
2- Regolamento tecnico uguale a quello Itinerante
3- Cerchi e gomme MBSlot; Cerchi Art.12200, Gomme Spugna Art.12201-35 shore) 19,8 mm. e motori Slot.it FLAT 6 (20,000 rpm) art: MNO9ch fornite ad estrazione dall'organizzazione
4- Motore Slot.it FLAT 6 (20,000 rpm) art: MNO9ch fornito ad estrazione
5- Pesi Ammessi
6- Classifica: Campionato individuale, Top Driver - Rookie
7- Tensione di alimentazione stabilizzata a 11,5 volt

Corsie Fisse Ferrari 430 MBSlot a Fari Accesi - N°Gare:5 - Pista Polistil 4 corsie

1- Modelli Ferrari 430 MBSlot fornite dall'organizzazione
2- Classifica: Campionato individuale, Top Driver - Rookie
3- Tensione di alimentazione stabilizzata a 11,5 volt

Categoria GT3 NSR Junior - N°Gare:10 - Pista Polistil 4 corsie

4- Modelli (Audi R8, Aston Martin, Corvette, Porsche997) NSR
5- Gomme incollate su cerchio - Art.: NSR9006
6- Pignone 13 denti
7- Corona 31 denti
8- Motore King 21 EVO / 3-21400rpm - Art.: NSR3023
9- Pesi Ammessi
10- Classifica: Campionato individuale
11- Tensione di alimentazione stabilizzata a 9 volt